



# Svět vypínačů a zásuvek

Přístrojové možnosti



- 15 designových řad
- Široká paleta barev
- Moderní přístrojové vybavení pro komfort, bezpečnost i úspory elektrické energie



---

# Obsah

004	Swing®
005	Swing®L
007	Tango®
010	Levit®
011	Levit®M
014	Neo®
016	Neo® Tech
018	Element®
019	Time®
022	Time® Arbo
024	future® linear
026	solo®
028	solo® carat
030	Decento®
032	Busch-axcent®
035	Informační portál

# Swing®


Když potřebujete rozsvítit a zhasnout



jasně bílá



světle šedá



krémová



běžová



hnědá



# Swing®L

Ladný a praktický design



jasně bílá / jasně bílá



jasně bílá / světle šedá



jasně bílá / krémová



jasně bílá / mocca



jasně bílá / cihlová



# Swing® a Swing®L


## Přístrojové možnosti



spínač / přepínač /  
přepínač křížový /  
ovládač zapínací



spínač / přepínač  
se signalizační nebo  
orientační doutnavkou /  
spínač dvojpólový



přepínač sériový /  
přepínač střídavý  
dvojitý / ovládač dvojitý



ovládač zapínací  
se signalizační nebo  
orientační doutnavkou



ovládač zapínací  
se symbolem zvonku



stmívač s otočným  
ovládačem



spínač automatický  
se snímačem pohybu



spínač / ovládač  
žaluziový




termostat univerzální  
s otočným nastavením  
teploty



termostat univerzální  
programovatelný,  
s plovoucím krytem



zásuvka anténní  
TV+R+SAT



zásuvka komunikační  
dvojnásobná,  
s přímým vývodem



zásuvka telefonní  
jednonásobná



osvětlení signalizační  
a orientační s LED



osvětlení s LED,  
se snímačem pohybu



kryt zaslepovací



vývodka kabelová



zásuvka jednonásobná



zásuvka jednonásobná  
s clonkami



zásuvka jednonásobná  
s clonkami,  
s popisovým polem



zásuvka jednonásobná  
s ochranou před  
přepětím



zásuvka bezpečnostní  
FI-DOS s vestavěným  
proudovým chráničem,  
s clonkami



Swing®  
zásuvka dvojnásobná  
polozapuštěná



Swing®  
zásuvka dvojnásobná



Swing®  
zásuvka dvojnásobná  
s ochranou před  
přepětím



Swing®L  
zásuvka dvojnásobná  
polozapuštěná,  
s clonkami



Swing®L  
zásuvka dvojnásobná  
s natočenou vrchní  
dutinou,  
s clonkami



Swing®L  
zásuvka dvojnásobná  
s natočenou vrchní  
dutinou, s clonkami,  
s ochranou před  
přepětím



Swing®  
rámečky 1- až 4násobné  
(shodné pro vodorovnou  
i svislou montáž)



Swing®L  
rámečky 1- až 5násobné  
(shodné pro vodorovnou  
i svislou montáž)

Ideální řešení  
pro panelové domy  
a rekonstrukce díky malé  
montážní hloubce spínače



---

# Tango®

## Baví celou rodinu



bílá



šedá



slonová kost



běžová




hnědá



černá



kouřová šedá



vřesová červená



# Tango®

## Přístrojové možnosti



spínač / přepínač / ovládač



spínač / přepínač / ovládač se signalizační nebo orientační doutnavkou



spínač / přepínač / ovládač s popisovým polem



spínač / přepínač / ovládač se signalizační nebo orientační doutnavkou a popisovým polem



spínač dvojpólový se signalizační doutnavkou



spínač trojpólový se signalizační doutnavkou



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / ovládač dvojitý



spínač kartový s orientační doutnavkou



spínač pro bezdotykové ovládání



stmívač s otočným ovladačem (s orientační doutnavkou)



stmívač s krátkocestným ovladačem



regulátor otáček ventilátoru



ovládač časový mechanický



hodiny spínací programovatelné



časovač Busch-Timer®



spínač automatický se snímačem pohybu (kuželové snímání)



spínač automatický se snímačem pohybu (rovinné snímání)



spínač / ovládač žaluziový



spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s otočným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s časovacím ovladačem



vysílač radiofrekvenčního signálu krátkocestný, pro dálkové ovládání



spínač krátkocestný, s radiofrekvenčním přijímačem pro dálkové ovládání



spínač žaluziový krátkocestný, s radiofrekvenčním přijímačem pro dálkové ovládání



termostat univerzální s otočným nastavením teploty



termostat univerzální programovatelný



termostat univerzální programovatelný, s plovoucím krytem



snímač kvality vzduchu



zásuvka anténní TV+R



zásuvka anténní TV+R+SAT



zásuvka telefonní jednonásobná



zásuvka telefonní dvojnásobná



zásuvka reproduktorová pro stereofonní připojení



zásuvka komunikační USB



zásuvka propojovací VGA



zásuvka komunikační HDMI



přístroj nabíjecí USB



regulátor hlasitosti pro 100V rozvody



zásuvka komunikační se šikmým vývodem



zásuvka komunikační s přímým vývodem



zásuvka komunikační pro prvky Reichle & De-Massari freenet



zásuvka komunikační pro prvky Panduit™ Mini-Com™





zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem, s Bluetooth



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem



rádio internetové Busch-iNet AudioWorld



osvětlení signalizační a orientační s LED, se šikmým svitem



osvětlení signalizační a orientační s LED, s přímým svitem



osvětlení s LED, s přímým svitem, se snímačem pohybu



svorkovnice pětipólová



kryt zaslepovací



zásuvka centrálního vysávání



zásuvka jednonásobná s clonkami



zásuvka jednonásobná s clonkami, s popisovým polem



zásuvka jednonásobná s clonkami, s víčkem



zásuvka jednonásobná s clonkami, s USB nabíjením



zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou před přepětím, s optick. signalizací poruchy



zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou před přepětím, s akustic. signalizací poruchy



zásuvka dvojnásobná s natočenou vrchní dutinou, s clonkami



zásuvka dvojnásobná s clonkami



zásuvka dvojnásobná s natočenou vrchní dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy



zásuvka dvojnásobná s natočenou vrchní dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, s akustickou signalizací poruchy



zásuvka dvojnásobná s ochranou před přepětím



zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami



rámečky 1- až 5násobné pro vodorovnou montáž, rámečky 1- až 4násobné pro svislou montáž

# Levit®

## Pestrý design pro pestrý život




bílá / ledová bílá



bílá / bílá



šedá / bílá



slonová kost / bílá




macchiato / bílá



bílá / kouřová černá



žlutá / kouřová černá




červená / kouřová černá



oranžová / kouřová černá



zelená / kouřová černá



---

# Levit®M

Hravý, mocný, výjimečný



onyx / kouřová černá




perletová / ledová bílá



ocelová / kouřová černá



titanová / kouřová černá



# Levit® a Levit®M

## Přístrojové možnosti



spínač / přepínač / ovládač



spínač / přepínač / ovládač se signalizační nebo orientační doutnavkou / LED



spínač dvojpólový se signalizační doutnavkou



spínač trojpólový



přepínač sériový / přepínač střídatý dvojitý / ovládač dvojitý



spínač kartový s orientační doutnavkou



spínač pro bezdotykové ovládání



stmívač s otočným ovladačem



stmívač s krátkocestným ovladačem



regulátor otáček ventilátoru



hodiny spínací programovatelné



časovač Busch-Timer® \*)



spínač automatický se snímačem pohybu



spínač / ovládač žaluziový



spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s časovacím ovladačem \*)



vysílač radiofrekvenčního signálu krátkocestný jednonásobný, pro dálkové ovládání



vysílač radiofrekvenčního signálu krátkocestný dvojnásobný, pro dálkové ovládání



termostat univerzální s otočným nastavením teploty



termostat univerzální programovatelný



termostat univerzální programovatelný, s plovoucím krytem \*)



snímač kvality vzduchu \*)



zásuvka anténní TV+R



zásuvka anténní TV+R+SAT



zásuvka reproduktorová pro stereofonní připojení



zásuvka komunikační USB



zásuvka propojovací VGA



zásuvka komunikační HDMI



přístroj nabíjecí USB



zásuvka komunikační s přímým vývodem



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem, s Bluetooth \*)



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem \*)



rádio internetové Busch-iNet AudioWorld \*)



reproduktor zapuštěný AudioWorld \*)



osvětlení signalizační a orientační s LED



osvětlení s LED,  
se snímačem pohybu




vývodka kabelová



kryt zaslepovací



zásuvka centrálního  
vysávání



zásuvka  
jednonásobná  
s clonkami



zásuvka  
jednonásobná  
s clonkami, s víčkem



zásuvka  
jednonásobná  
s clonkami,  
s USB nabíjením \*)



zásuvka jednonásobná  
s ochranou před  
přepětím



zásuvka dvojnásobná  
s natočenou vrchní  
dutinou, s clonkami



zásuvka dvojnásobná  
s natočenou vrchní  
dutinou, s clonkami,  
s ochranou před  
přepětím



zásuvka bezpečnostní  
FI-DOS s vestavěným  
proudovým chráničem,  
s clonkami \*)




rámeček  
jednonásobný



rámečky 2- až 5násobné (shodné pro vodorovnou i svislou montáž)

\*) pro přístroje 55×55 ve vícenásobných kombinacích je nutné použít výměnné kryty rámečků s otvorem 55×55



\*) rámeček  
jednonásobný  
s otvorem 55×55  
(nutno použít pro  
označené přístroje)



\*) rámeček dvojnásobný s otvorem 55×55  
(nutno použít pro označené přístroje)

---

**Neo®**

Provokující a neomylně svůj



bílá / ledová bílá



bílá / ledová modrá



bílá / ledová oranžová



bílá / ledová zelená



bílá / bílá



bílá / ledová šedá



grafitová / ledová bílá



# Neo®

## Přístrojové možnosti



spínač / přepínač / ovládač se signalizační nebo orientační doutnavkou / LED



spínač / přepínač / ovládač se signalizační nebo orientační doutnavkou / LED, s popisovým polem



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / ovládač dvojitý



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / ovládač dvojitý, s popisovým polem



spínač kartový s orientační doutnavkou



spínač otočný trojstupňový



stmívač s otočným ovladačem (s orientační doutnavkou)



stmívač s krátkocestným ovladačem



regulátor otáček ventilátoru



ovládač časový mechanický



hodiny spínací programovatelné



časovač Busch-Timer®




spínač automatický se snímačem pohybu



vysílač radiofrekvenční signálu krátkocestný, pro dálkové ovládání



vysílač radiofrekvenčního signálu krátkocestný dvojnásobný, pro dálkové ovládání



spínač / ovládač žaluziový



spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s otočným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s časovacím ovladačem



termostat univerzální s otočným nastavením teploty



termostat univerzální programovatelný



termostat univerzální programovatelný, s plovoucím krytem



snímač kvality vzduchu



zásuvka anténní TV+R+SAT



zásuvka komunikační se šikmým vývodem



zásuvka komunikační dvojnásobná, s clonkami, s přímým vývodem



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem, s Bluetooth



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem



rádio internetové Busch-iNet AudioWorld



osvětlení signalizační a orientační s LED




osvětlení s LED, se snímačem pohybu



vývodka kabelová



kryt zaslepovací



zásuvka centrálního vysávání



zásuvka jednonásobná s clonkami



zásuvka jednonásobná s clonkami, s popisovým polem



zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy



zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou před přepětím, s akustickou signalizací poruchy




zásuvka dvojnásobná s natočenou vrchní dutinou, s clonkami



zásuvka dvojnásobná s natočenou vrchní dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy



zásuvka dvojnásobná s natočenou vrchní dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy



rámečky 1- až 5násobné (shodné pro vodorovnou i svislou montáž)

# Neo® Tech

Má svůj styl



titanová / onyx




ocelová / titanová



onyx / titanová



ocelová / teracotta





# Neo® Tech

## Přístrojové možnosti



spínač / přepínač / ovládač



spínač dvojpólový



přepínač sériový /  
přepínač střídavý  
dvojitý / ovládač  
dvojitý



spínač kartový  
s orientační  
doutnavkou



stmívač  
s krátkocestným  
ovladačem



hodiny spínací  
programovatelné



spínač automatický  
se snímačem pohybu



vysílač radiofrekvenčního  
signálu jednonásobný,  
pro dálkové ovládání



vysílač radiofrekvenčního  
signálu dvojnásobný,  
pro dálkové ovládání



spínač / ovládač  
žaluziový



spínač žaluziový  
s krátkocestným  
ovladačem



spínač žaluziový  
komfortní s časovacím  
ovladačem



termostat univerzální  
programovatelný



termostat univerzální  
programovatelný,  
s plovoucím krytem



snímač kvality  
vzduchu



zásuvka anténní  
TV+R



zásuvka anténní  
TV+R+SAT



zásuvka komunikační  
se šikmým vývodem



zesilovač AudioWorld  
s DAB+ a FM tunerem,  
s Bluetooth



zesilovač AudioWorld  
s DAB+ a FM tunerem



rádio internetové  
Busch-iNet  
AudioWorld



osvětlení signalizační  
a orientační s LED



osvětlení s LED,  
se snímačem pohybu



kryt zaslepovací



zásuvka centrálního  
vysávání



zásuvka jednonásobná  
s clonkami



zásuvka jednonásobná  
s clonkami, s ochranou  
před přepětím,  
s optickou signalizací  
poruchy



zásuvka dvojnásobná  
s natočenou vrchní  
dutinou, s clonkami



rámečky 1- až 5násobné  
(shodné pro vodorovnou  
i svislou montáž)

# Element®

## Vyladěná pohoda



bílá / bílá



bílá / ledová bílá



bílá / ledová šedá



slonová kost / ledová bílá



kávová / ledová opálová



---

# Time®

## Metalický, tvarově přímý a spolehlivý



bílá / bílá



bílá / ledová bílá



lungo / mléčná bílá



titanová



starostříbrná



šampaňská



antracitová



ocelová



# Element® a Time®

## Přístrojové možnosti



spínač / přepínač / ovládač



spínač / přepínač / ovládač se signalizační nebo orientační doutnavkou



spínač / přepínač / ovládač s popisovým polem



spínač dvojpólový se signalizační doutnavkou



spínač trojpólový se signalizační doutnavkou



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / ovládač dvojitý



spínač kartový s orientační doutnavkou



spínač otočný trojstupňový



spínač pro bezdotykové ovládání



ovládač zvonkový trojnásobný



stmívač s otočným ovladačem (s orientační doutnavkou)



stmívač s krátkocestným ovladačem



regulátor otáček ventilátoru



ovládač časový mechanický



hodiny spínací programovatelné




časovač Busch-Timer®



spínač automatický se snímačem pohybu



spínač / ovládač žaluziový



spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s otočným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s časovacím ovladačem



vysílač radiofrekvenčního signálu krátkocestný dvojitlačítkový, pro dálkové ovládání



vysílač radiofrekvenčního signálu krátkocestný čtyřtlačítkový, pro dálkové ovládání



vysílač vlhkosti pro radiofrekvenční dálkové ovládání



spínač krátkocestný, s radiofrekvenčním přijímačem pro dálkové ovládání



spínač žaluziový krátkocestný, s radiofrekvenčním přijímačem pro dálkové ovládání



termostat univerzální s otočným nastavením teploty



termostat univerzální programovatelný



termostat univerzální programovatelný, s plovoucím krytem



snímač kvality vzduchu



zásuvka anténní TV+R



zásuvka anténní TV+R+SAT



zásuvka telefonní jednonásobná / dvojnásobná



zásuvka reproduktorová pro stereofonní připojení



zásuvka komunikační USB



zásuvka propojovací VGA



zásuvka komunikační HDMI



přístroj nabíjecí USB



zásuvka komunikační se šikmým vývodem



zásuvka komunikační pro prvky Reichle & De-Massari freenet



zásuvka komunikační pro prvky Panduit™ Mini-Com™



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem, s Bluetooth



zesilovač AudioWorld  
s DAB+ a FM tunerem



rádio internetové  
Busch-iNet  
AudioWorld



reproduktor  
zapuštěný  
AudioWorld



osvětlení signalizační  
a orientační s LED,  
se šikmým svitem



osvětlení signalizační  
a orientační s LED,  
s přímým svitem



osvětlení s LED,  
s přímým svitem,  
se snímačem pohybu



svorkovnice  
pětipólová



kryt zaslepovací



zásuvka  
centrálního  
vysávání



zásuvka jednonásobná  
s clonkami



zásuvka jednonásobná  
s clonkami,  
s popisovým polem



zásuvka jednonásobná  
s clonkami, s víčkem



zásuvka jednonásobná  
s clonkami,  
s USB nabíjením



zásuvka kódovaná  
s clonkami



zásuvka jednonásobná  
s clonkami, s ochranou  
před přepětím, s opticko-  
signalizací poruchy



zásuvka jednonásobná  
s clonkami, s ochranou  
před přepětím, s akusticko-  
signalizací poruchy



zásuvka dvojnásobná  
s natočenou vrchní  
dutinou, s clonkami



zásuvka dvojnásobná  
s natočenou vrchní  
dutinou, s clonkami,  
s ochranou před  
přepětím, s optickou  
signalizací poruchy



zásuvka dvojnásobná  
s natočenou vrchní  
dutinou, s clonkami,  
s ochranou před  
přepětím, s akustickou  
signalizací poruchy



zásuvka dvojnásobná  
s clonkami, s ochranou  
před přepětím,  
s optickou signalizací  
poruchy



zásuvka bezpečnostní  
FI-DOS s vestavěným  
proudovým chráničem,  
s clonkami



Element®  
rámečky 1- až 5násobné  
pro vodorovnou montáž,  
rámečky 1- až 4násobné  
pro svislou montáž



Time®  
rámečky 1- až 5násobné  
pro vodorovnou montáž,  
rámečky 1- až 4násobné  
pro svislou montáž

# Time® Arbo

## Kousek přírody doma



titanová / třešeň



starostříbrná /  
přírodní javor



starostříbrná / olše




starostříbrná / třešeň



antracitová / mahagon



antracitová / wenge



# Time® Arbo

## Přístrojové možnosti



spínač / přepínač / ovládač



spínač / přepínač / ovládač se signalizační nebo orientační doutnavkou



spínač / přepínač / ovládač s popisovým polem



spínač dvojpólový se signalizační doutnavkou



spínač trojpólový se signalizační doutnavkou



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / ovládač dvojitý



spínač kartový s orientační doutnavkou



spínač otočný trojstupňový



spínač pro bezdotykové ovládání



strmívač s otočným ovladačem



strmívač s krátkocestným ovladačem



regulátor otáček ventilátoru



ovládač časový mechanický



spínač automatický se snímačem pohybu



spínač / ovládač žaluziový



spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s otočným ovladačem



časovač Busch-Timer® / spínač žaluziový komfortní s časovacím ovladačem



vysílač radiofrekvenčního signálu dvojitlačítkový / čtyřtlačítkový pro dálkové ovládání



vysílač vlhkosti pro radiofrekvenční dálkové ovládání



spínač krátkocestný, s radiofrekvenčním přijímačem pro dálkové ovládání



spínač žaluziový krátkocestný, s radiofrekvenčním přijímačem pro dálkové ovládání



termostat univerzální s otočným nastavením teploty



termostat univerzální programovatelný / hodiny spínací programovatelné



termostat univerzální programovatelný, s plovoucím krytem



zásuvka anténní TV+R+SAT



zásuvka telefonní jednonásobná / dvojnásobná



zásuvka reproduktorová pro stereo-fonní připojení



zásuvka komunikační USB / VGA / HDMI



přístroj nabíjecí USB



zásuvka komunikační se šikmým vývodem



zásuvka komunikační pro prvky Reichle & De-Massari freenet



zásuvka komunikační pro prvky Panduit™ Mini-Com™



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem, s Bluetooth



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem



rádio internetové Busch-iNet AudioWorld



reproduktor zapuštěný AudioWorld



osvětlení signalizační a orientační s LED, se šikmým svitem



osvětlení signalizační a orientační s LED, s přímým svitem



osvětlení s LED, s přímým svitem, se snímačem pohybu



svorkovnice pětipólová



zásuvka centrálního vysávání



zásuvka jednonásobná s clonkami



zásuvka jednonásobná s clonkami, s popisovým polem



zásuvka jednonásobná s clonkami, s víčkem




zásuvka jednonásobná s clonkami, s USB nabíjením



zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy



zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou před přepětím, s akustickou signalizací poruchy



rámečky 1- až 4nás. pro vodorov. montáž, rámečky 1- až 3nás. pro svislou montáž

# future<sup>®</sup> linear

## Nadčasovost je budoucnost



studio bílá



slonová kost




hliníková stříbrná



antracitová



ušlechtilá ocel



mechová bílá \*



mechová černá \*

\* Softtouch – matný povrch, příjemný na dotyk a současně velmi odolný





# future<sup>®</sup> linear

## Přístrojové možnosti



spínač / přepínač / ovládač



spínač / přepínač / ovládač se signalizační nebo orientační doutnavkou / LED




spínač dvojpólový se signalizační doutnavkou / trojpólový \*



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / ovládač dvojitý



spínač kartový s orientační doutnavkou



spínač otočný trojstupňový



spínač pro bezdotykové ovládání




stmívač s otočným ovladačem, s orientační doutnavkou



stmívač s krátkocestným ovladačem, s orientační doutnavkou



časovač Busch-Timer<sup>®</sup>




ovládač časový mechanický




spínač automatický se snímačem pohybu



spínač / ovládač žaluziový kolébkový



spínač / ovládač žaluziový s otočným ovladačem




spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s otočným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s časovacím ovladačem



termostat prostorový / podlahový s otočným nastavením teploty



termostat pro topení / chlazení



termostat pro topení / chlazení s posuvným přepínačem



termostat prostorový / podlahový s týdenními spínacími hodinami



snímač kvality vzduchu



zásuvka anténní TV+R



zásuvka anténní TV+R+SAT



zásuvka reproduktorová pro stereofonní připojení



zásuvka komunikační USB



zásuvka propojovací VGA



zásuvka komunikační HDMI



přístroj nabíjecí USB



zásuvka komunikační se šikmým vývodem



zásuvka komunikační dvojnásobná, s clonkami, s přímým vývodem




zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem, s Bluetooth




zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem



rádio internetové Busch-iNet AudioWorld



reproduktor zapuštěný AudioWorld



vývodka kabelová / kryt zaslepovací



LED osvětlení



zásuvka centrálního vysávání



zásuvka jednonásobná s clonkami



zásuvka jednonásobná s clonkami, s USB nabíjecím



zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou před přepětím



ráměčky 1- až 5násobné (shodné pro vodorovnou i svislou montáž)

\* signalizační doutnavku lze použít pouze u dvojpólového spínače

**solo<sup>®</sup>**

Dokonalá harmonie a styl



studio bílá / studio bílá




slonová kost / chromová



studio bílá / chromová



antracitová / chromová



metalická šedá / chromová lesklá



5 mm



# solo®

## Přístrojové možnosti



spínač / přepínač / ovládač



spínač / přepínač / ovládač se signalizační nebo orientační doutnavkou / LED



spínač dvojpólový se signalizační doutnavkou / trojpólový \*



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / ovládač dvojitý



spínač kartový s orientační doutnavkou



spínač otočný trojstupňový



spínač pro bezdotykové ovládání



strmívač s otočným ovládačem, s orientační doutnavkou



strmívač s krátkocestným ovládačem, s orientační doutnavkou



časovač Busch-Timer®



ovládač časový mechanický



spínač automatický se snímačem pohybu



spínač / ovládač žaluziový kolébkový



spínač / ovládač žaluziový s otočným ovládačem



spínač žaluziový s krátkocestným ovládačem



spínač žaluziový komfortní s otočným ovládačem



spínač žaluziový komfortní s časovacím ovládačem



termostat prostorový / podlahový s otočným nastavením teploty



termostat pro topení / chlazení



termostat pro topení / chlazení s posuvným přepínačem



termostat prostorový / podlahový s týdenními spínacími hodinami



snímač kvality vzduchu



zásuvka anténní TV+R



zásuvka anténní TV+R+SAT



zásuvka reproduktorová pro stereofonní připojení



zásuvka komunikační USB



zásuvka propojovací VGA



zásuvka komunikační HDMI



přístroj nabíjecí USB



zásuvka komunikační se šikmým vývodem



zásuvka komunikační dvojnásobná, s clonkami, s přímým vývodem



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem, s Bluetooth



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem



rádio internetové Busch-iNet AudioWorld



reproduktor zapuštěný AudioWorld



vývodka kabelová / kryt zaslepovací



LED osvětlení



zásuvka centrálního vysávání



zásuvka jednonásobná s clonkami



zásuvka jednonásobná s clonkami, s USB nabíjením



zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou před přepětím



rámečky 1- až 5násobné (shodné pro vodorovnou i svislou montáž)

\* signalizační doutnavku lze použít pouze u dvojpólového spínače

# solo<sup>®</sup> carat

## Ušlechtilý charakter



studio bílá / bílé sklo




slonová kost / bronz




antracitová / ušlechtilá ocel



antracitová /  
chromovaná mosaz



studio bílá / zlacená mosaz



studio bílá / černé sklo



7 mm



# solo<sup>®</sup> carat

## Přístrojové možnosti




spínač / přepínač / ovládač



spínač / přepínač / ovládač se signalizační nebo orientační doutnavkou / LED



spínač dvojpólový se signalizační doutnavkou / trojpólový \*



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / ovládač dvojitý



spínač kartový s orientační doutnavkou



spínač otočný trojstupňový



spínač pro bezdotykové ovládání



stmívač s otočným ovladačem, s orientační doutnavkou



stmívač s krátkocestným ovladačem, s orientační doutnavkou



časovač Busch-Timer<sup>®</sup>



ovládač časový mechanický



spínač automatický se snímačem pohybu



spínač / ovládač žaluziový kolébkový



spínač / ovládač žaluziový s otočným ovladačem



spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s otočným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s časovacím ovladačem



termostat prostorový / podlahový s otočným nastavením teploty



termostat pro topení / chlazení s posuvným přepínačem



termostat prostorový / podlahový s týdenními spínacími hodinami



snímač kvality vzduchu



zásuvka anténní TV+R / TV+R+SAT



zásuvka reproduktorová pro stereofonní připojení



zásuvka komunikační USB / VGA / HDMI



přístroj nabíjecí USB



zásuvka komunikační se šikmým vývodem



zásuvka komunikační dvojnásobná, s clonkami, s přímým vývodem



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem, s Bluetooth



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem



rádio internetové Busch-iNet AudioWorld



reproduktor zapuštěný AudioWorld



LED osvětlení



zásuvka centrálního vysávání



zásuvka jednonásobná s clonkami / s ochranou před přepětím



zásuvka jednonásobná s clonkami, s USB nabíjením



rámečky 1- až 4násobné (shodné pro vodorovnou i svislou montáž)

\* signalizační doutnavku lze použít pouze u dvojpólového spínače

---

# Decento®

## Porcelánový originál



bílá



černá



bílá / přírodní buk



bílá / třešeň



# Decento®

## Přístrojové možnosti



přepínač střídavý  
otočný / přepínač  
křížový otočný



přepínač střídavý /  
přepínač křížový /  
ovládač přepínačí



přepínač sériový /  
přepínač střídavý  
dvojitý / ovládač  
zapínací dvojitý



ovládač žaluziový



zásuvka anténní  
TV+R+SAT



zásuvka reproduktorová  
pro stereofonní připojení



zásuvka komunikační  
USB



zásuvka propojovací  
VGA



zásuvka komunikační  
HDMI



přístroj nabíjecí USB




zásuvka komunikační  
dvojnásobná,  
s přímým vývodem



kryt zaslepovací



zásuvka jednonásobná




V případě těsné instalace dvou a více přístrojů vodorovně nebo svisle doporučujeme vzdálenost středů krabic 91 mm, a to jak při instalaci pod omítku, tak do dutých stěn a příček.

# Busch-axcent®


## Důraz na jedinečnost




studio bílá / bílé sklo




mechová bílá / žluté sklo



mechová bílá / růžové sklo



mechová bílá / zelené sklo



mechová bílá / modré sklo



mechová bílá / šedé sklo




mechová bílá / fialové sklo



mechová bílá / černé sklo



mechová bílá / titanová







antracitová / platinová



mechová černá / beton



mechová černá / hnědý papír



mechová černá /  
modrý papír



mechová černá / břidlice



mechová černá / matná černá



# Busch-axcent®

## Přístrojové možnosti



spínač / přepínač / ovládač



spínač / přepínač / ovládač se signalizační nebo orientační doutnavkou / LED



spínač dvojpólový se signalizační doutnavkou / trojpólový \*



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / ovládač dvojitý



spínač kartový s orientační doutnavkou



spínač otočný trojstupňový



spínač pro bezdotykové ovládání



stmívač s otočným ovládačem, s orientační doutnavkou



stmívač s krátkocestným ovládačem, s orientační doutnavkou



časovač Busch-Timer®



ovládač časový mechanický



spínač automatický se snímačem pohybu



spínač / ovládač žaluziový kolébkový



spínač / ovládač žaluziový s otočným ovládačem



spínač žaluziový s krátkocestným ovládačem



spínač žaluziový komfortní s otočným ovládačem



spínač žaluziový komfortní s časovacím ovládačem



termostat prostorový / podlahový s otočným nastavením teploty



termostat pro topení / chlazení



termostat pro topení / chlazení s posuvným přepínačem



termostat prostorový / podlahový s týdenními spínacími hodinami



snímač kvality vzduchu



zásuvka anténní TV+R



zásuvka anténní TV+R+SAT



zásuvka reproduktorová pro stereofonní připojení



zásuvka komunikační USB



zásuvka propojovací VGA



zásuvka komunikační HDMI



přístroj nabíjecí USB



zásuvka komunikační se šikmým vývodem



zásuvka komunikační dvojnásobná, s clonkami, s přímým vývodem



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem, s Bluetooth



zesilovač AudioWorld s DAB+ a FM tunerem



rádio internetové Busch-iNet AudioWorld



reproduktor zapuštěný AudioWorld



vývodka kabelová / kryt zaslepovací



LED osvětlení



zásuvka centrálního vysávání



zásuvka jednonásobná s clonkami



zásuvka jednonásobná s clonkami, s USB nabíjením



zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou před přepětím



rámečky 1- až 5násobné (shodné pro vodorovnou i svislou montáž)

\* signalizační doutnavku lze použít pouze u dvojpólového spínače

# Vše o domovních elektroinstalacích

Navštivte: [nizke-napeti.cz.abb.com](http://nizke-napeti.cz.abb.com)

**ABB** Designové řady ▾ Produkty ▾ Školení a semináře ▾ Dokumenty ▾ Prodejní místa Klub ABB

## Vítejte Váš

na našich nových webových stránkách. Věříme, že zde najdete vše, co hledáte, a budete se často a rádi vracet.

### Designové řady

- Classic
- Tango®
- Neo®
- Time®
- Future® linear
- Alpha exclusive®
- Swing®
- Levit®
- Neo® Tech
- Time® Arbo
- Solo®
- Impuls
- Swing®L
- Levit®M
- Element®
- Decento®
- Solo® carat

### Katalog produktů

### Školení a semináře

ZOBRAZIT

### Prodejní místa kde koupit

VYHLEDAT

### Klub ABB elektromontérů

VSTOUPIT

### Virtuální místnost

Připravili jsme pro vás novou aplikaci. Zkuste jak bude vypadat vybraná **designová řada** v kombinaci s interiérem a barvami stěn.

VSTOUPIT

### O společnosti ABB

Jsme světová špička v oblasti výroby elektroinstalačního materiálu, spínačů, zásuvek a příslušenství pro **domovní** i **průmyslové** použití.

VÍCE INFORMACÍ

**Kdo to namontuje?** → Seznam elektromontérů

**Video manuály** → instalací přístrojů

**Potřebujete poradit?** → Kontaktní informace

Připravili jsme pro vás nové webové stránky. Nové designem, ale také obsahem. Věříme, že zde najdete vše, co hledáte, a budete se často a rádi vracet.

Stránky jsou rozděleny do několika větších celků, které uvidíte již při vstupu a mají jediný cíl: rychlejší přístup k informacím, které hledáte. Ať jste investor, elektromontér nebo obchodník.

- Designové řady
- Katalog produktů
- Školení a semináře
- Prodejní místa
- Klub ABB elektromontérů
- Virtuální místnost aneb jak vypadá designová řada v interiéru
- O společnosti ABB



—  
**ABB s.r.o.**

**Elektrotechnika**

Resslova 3

466 02 Jablonec nad Nisou

Kontaktní centrum

Tel.: 800 312 222

Technická podpora

Tel.: 800 800 104

E-mail: [epj.jablonec@cz.abb.com](mailto:epj.jablonec@cz.abb.com)

[abb.cz/nizke-napeti](http://abb.cz/nizke-napeti)

[nizke-napeti.cz.abb.com](http://nizke-napeti.cz.abb.com)



2CHC421010B4601-03/2021

—  
**Chraňme  
přírodu.  
Společně!**



—  
**Stahuj. Zhlédni. Sdílej.**  
Elektronická  
verze tiskoviny

